

7. PRILOG 2. Podaci prikupljeni u sklopu izrade vegetacijskih snimaka

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
Aji23-1	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	3	7
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	3	7
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	2b	6
	<i>Carex hallerana</i> Asso	2a	5
	<i>Carpinus orientalis</i> Mill.	2a	5
	<i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	2a	5
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2a	5
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	2a	5
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2a	5
	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. Beauv.	2m	4
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2m	4
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2m	4
	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	1	3
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	1	3
	<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	1	3
	<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W. D. J. Koch	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Euphorbia falcata</i> L.	1	3
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	1	3
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	1	3
	<i>Linum tenuifolium</i> L.	1	3
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	1	3
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Teucrium polium</i> L.	1	3
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	1	3
	<i>Trifolium scabrum</i> L.	1	3
	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Globularia punctata</i> Lapeyr.	+	2
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	+	2	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	2	
<i>Onosma</i> sp.	+	2	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	r	1
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	r	1
	<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	r	1
Aji23-2	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	3	7
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	3	7
	<i>Teucrium polium</i> L.	3	7
	<i>Artemisia alba</i> Turra	2b	6
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	2b	6
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2b	6
	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	2a	5
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	2a	5
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	2a	5
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	2a	5
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2a	5
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2a	5
	<i>Galium lucidum</i> All.	2a	5
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	2a	5
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2a	5
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W. D. J. Koch	2m	4
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	2m	4
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	2m	4
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	2m	4
	<i>Sedum acre</i> L.	2m	4
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	1	3
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Carpinus orientalis</i> Mill.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Euphorbia falcata</i> L.	1	3
	<i>Globularia punctata</i> Lapeyr.	1	3
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	1	3
	<i>Inula britannica</i> L.	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	1	3
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	1	3
<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3	
<i>Stachys cretica</i> L. ssp. <i>salviifolia</i> (Ten.) Rech. f.	1	3	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	1	3	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber	+	2
	<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	+	2
	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	+	2
	<i>Melica ciliata</i> L.	+	2
	<i>Sesleria autumnalis</i> (Scop.) F. W. Schultz	+	2
	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	r	1
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	r	1
	<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	r	1
Aji23-3	<i>Artemisia alba</i> Turra	3	7
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	2b	6
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2b	6
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2a	5
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	2a	5
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Crepis neglecta</i> L.	2m	4
	<i>Sedum acre</i> L.	2m	4
	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	1	3
	<i>Anagallis coerulea</i> Schreb.	1	3
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	1	3
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	1	3
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Euphorbia falcata</i> L.	1	3
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	1	3
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	1	3
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	1	3
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	1	3
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	1	3
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	1	3
	<i>Teucrium polium</i> L.	1	3
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	1	3
	<i>Trifolium scabrum</i> L.	1	3

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Aegilops geniculata</i> Roth	+	2
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	+	2
	<i>Carlina vulgaris</i> L.	+	2
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	+	2
	<i>Inula britannica</i> L.	+	2
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	+	2
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	+	2
	<i>Sideritis romana</i> L.	+	2
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	+	2
	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	r	1
	<i>Asperula aristata</i> L. f. <i>ssp. scabra</i> (J. Preslet C. Presl) Nyman	r	1
<i>Stipa pennata</i> L.	r	1	
Aji23-4	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	4	8
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	2b	6
	<i>Crepis neglecta</i> L.	2a	5
	<i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	2a	5
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2a	5
	<i>Globularia cordifolia</i> L. <i>ssp. bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2a	5
	<i>Teucrium polium</i> L.	2a	5
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5
	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. Beauv.	2m	4
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2m	4
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	2m	4
	<i>Sedum acre</i> L.	2m	4
	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	1	3
	<i>Aegilops geniculata</i> Roth	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Artemisia alba</i> Turra	1	3
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	1	3
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	1	3
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Euphorbia falcata</i> L.	1	3
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	1	3

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	1	3
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	1	3
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	1	3
	<i>Melica ciliata</i> L.	1	3
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	1	3
	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	+	2
	<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	+	2
	<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber	r	1
Aji23-5	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	3	7
	<i>Artemisia alba</i> Turra	2a	5
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	2a	5
	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. Beauv.	2m	4
	<i>Carex hallerana</i> Asso	2m	4
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2m	4
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2m	4
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2m	4
	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	1	3
	<i>Aegilops geniculata</i> Roth	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Astragalus monspessulanus</i> L. ssp. <i>illyricus</i> (Bernhardt) Chater	1	3
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Euphorbia falcata</i> L.	1	3
	<i>Euphrasia liburnica</i> Wettst.	1	3
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	1	3
	<i>Melica ciliata</i> L.	1	3
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Teucrium polium</i> L.	1	3
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	1	3
	<i>Trifolium scabrum</i> L.	1	3
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	+	2
	<i>Linum tenuifolium</i> L.	+	2
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	+	2
	<i>Sideritis romana</i> L.	+	2
	<i>Stipa pennata</i> L.	+	2
	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	+	2
Aju23-1	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	3	7
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	3	7
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	2b	6
	<i>Teucrium polium</i> L.	2b	6
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2a	5
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	2a	5
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2a	5
	<i>Galium lucidum</i> All.	2a	5
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	2a	5
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2a	5
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5
	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. Beauv.	2m	4
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	2m	4
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	2m	4
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2m	4
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	2m	4
	<i>Sedum acre</i> L.	2m	4
	<i>Aegilops geniculata</i> Roth	1	3
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Artemisia alba</i> Turra	1	3
	<i>Astragalus monspessulanus</i> L. ssp. <i>illyricus</i> (Bernhardt) Chater	1	3
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Euphorbia falcata</i> L.	1	3
<i>Globularia punctata</i> Lapeyr.	1	3	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	1	3
	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Linum tenuifolium</i> L.	1	3
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	1	3
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz	1	3
	<i>Thymus striatus</i> Vahl	1	3
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	1	3
	<i>Trifolium scabrum</i> L.	1	3
	<i>Asperula aristata</i> L. f. ssp. <i>scabra</i> (J. Preslet C. Presl) Nyman	+	2
	<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber	+	2
	<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	+	2
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	+	2
	<i>Echinops ritro</i> L.	+	2
	<i>Inula britannica</i> L.	+	2
	<i>Salvia bertolonii</i> Vis.	+	2
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	+	2
	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	r	1
Aju23-2	<i>Artemisia alba</i> Turra	3	7
	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. Beauv.	2b	6
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	2b	6
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	2b	6
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2b	6
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2b	6
	<i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	2a	5
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2a	5
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	2a	5
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2a	5
	<i>Teucrium polium</i> L.	2a	5
	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	2m	4
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2m	4
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2m	4
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	2m	4
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	2m	4
	<i>Sedum acre</i> L.	2m	4
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	1	3
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Carlina vulgaris</i> L.	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Euphorbia falcata</i> L.	1	3
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	1	3
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	1	3
	<i>Melica ciliata</i> L.	1	3
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Asperula aristata</i> L. f. ssp. <i>scabra</i> (J. Preslet C. Presl) Nyman	+	2
	<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	+	2
	<i>Desmazeria rigida</i> (L.) Tutin	+	2
	<i>Galium lucidum</i> All.	+	2
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	+	2
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	+	2
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	2
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	+	2
<i>Anthemis</i> sp.	r	1	
<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber	r	1	
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	r	1	
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	r	1	
<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	r	1	
Aju23-3	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	3	7
	<i>Crepis neglecta</i> L.	2b	6
	<i>Teucrium polium</i> L.	2b	6
	<i>Artemisia alba</i> Turra	2a	5
	<i>Carex hallerana</i> Asso	2a	5
	<i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	2a	5
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2a	5
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	2a	5
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	2a	5
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2a	5
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5
	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. Beauv.	2m	4
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	2m	4
<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2m	4
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2m	4
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	2m	4
	<i>Trifolium scabrum</i> L.	2m	4
	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	2m	4
	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	1	3
	<i>Aegilops geniculata</i> Roth	1	3
	<i>Anthemis</i> sp.	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Carlina vulgaris</i> L.	1	3
	<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W. D. J. Koch	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Euphorbia falcata</i> L.	1	3
	<i>Galium lucidum</i> All.	1	3
	<i>Globularia punctata</i> Lapeyr.	1	3
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Inula britannica</i> L.	1	3
	<i>Melica ciliata</i> L.	1	3
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	1	3
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	1	3
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	1	3
	<i>Bromus squarrosus</i> L.	+	2
	<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber	+	2
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	+	2
	<i>Euphrasia liburnica</i> Wettst.	+	2
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	2
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	+	2
	<i>Linum tenuifolium</i> L.	+	2
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	+	2
	<i>Marrubium incanum</i> Desr.	+	2
	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	+	2
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	+	2	
<i>Melica nutans</i> L.	r	1	
Aju23-4	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	3	7
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	2b	6
	<i>Artemisia alba</i> Turra	2a	5
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2a	5
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2a	5

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Teucrium polium</i> L.	2a	5
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5
	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. Beauv.	2m	4
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartał.	2m	4
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	2m	4
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	2m	4
	<i>Sedum acre</i> L.	2m	4
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	2m	4
	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	1	3
	<i>Aegilops geniculata</i> Roth	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	1	3
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	1	3
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	1	3
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	1	3
	<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W. D. J. Koch	1	3
	<i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Euphorbia falcata</i> L.	1	3
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	1	3
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	1	3
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Melica ciliata</i> L.	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	1	3
	<i>Trifolium scabrum</i> L.	1	3
	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Allium flavum</i> L.	+	2
	<i>Astragalus monspessulanus</i> L. ssp. <i>illyricus</i> (Bernhardt) Chater	+	2
	<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber	+	2
	<i>Carlina vulgaris</i> L.	+	2
	<i>Euphrasia liburnica</i> Wettst.	+	2
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	+	2

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Salvia bertolonii</i> Vis.	+	2
Aju23-5	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	3	7
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	3	7
	<i>Artemisia alba</i> Turra	2a	5
	<i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	2a	5
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2a	5
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2a	5
	<i>Sedum acre</i> L.	2a	5
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2m	4
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2m	4
	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	1	3
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Crepis neglecta</i> L.	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Euphorbia falcata</i> L.	1	3
	<i>Inula britannica</i> L.	1	3
	<i>Melica ciliata</i> L.	1	3
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	1	3
	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	1	3
	<i>Teucrium polium</i> L.	1	3
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	1	3
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	+	2
	<i>Euphrasia liburnica</i> Wettst.	+	2
<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	2	
<i>Onosma</i> sp.	+	2	
<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	+	2	
Kjz23-1	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	4	8
	<i>Artemisia alba</i> Turra	3	7
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2m	4
	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. Beauv.	1	3
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	1	3
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Crepis neglecta</i> L.	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	1	3
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	1	3
	<i>Melica ciliata</i> L.	1	3
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	1	3
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	1	3
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	1	3
	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort	1	3
	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	+	2
<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	2	
<i>Sideritis romana</i> L.	+	2	
<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	r	1	
Kjz23-2	<i>Artemisia alba</i> Turra	4	8
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	3	7
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2b	6
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	2a	5
	<i>Crepis neglecta</i> L.	2a	5
	<i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	2a	5
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	2a	5
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	2a	5
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	2a	5
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	2a	5
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2a	5
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5
	<i>Anagallis arvensis</i> L.	2m	4

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. Beauv.	2m	4
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	2m	4
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2m	4
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	2m	4
	<i>Trifolium scabrum</i> L.	2m	4
	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	1	3
	<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	1	3
	<i>Bromus squarrosus</i> L.	1	3
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	1	3
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	1	3
	<i>Inula britannica</i> L.	1	3
	<i>Melica ciliata</i> L.	1	3
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	1	3
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	1	3
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	1	3
	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	1	3
	<i>Sideritis romana</i> L.	1	3
	<i>Teucrium polium</i> L.	1	3
	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort	1	3
	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	+	2
<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber	+	2	
<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	+	2	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	2	
Kjz23-3	<i>Bromus erectus</i> Huds.	5	9
	<i>Stachys cretica</i> L. ssp. <i>salviifolia</i> (Ten.) Rech. f.	3	7
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	3	7
	<i>Galium lucidum</i> All.	2b	6
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2b	6
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	2b	6
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2a	5
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	2a	5
	<i>Teucrium polium</i> L.	2a	5
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	2m	4
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2m	4
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	2m	4	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	2m	4
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	1	3
	<i>Globularia punctata</i> Lapeyr.	1	3
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	1	3
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	1	3
	<i>Melica ciliata</i> L.	1	3
	<i>Ononis pusilla</i> L.	1	3
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	1	3
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	1	3
	<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber	+	2
	<i>Carlina vulgaris</i> L.	+	2
	<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	+	2
	<i>Desmazeria rigida</i> (L.) Tutin	+	2
	<i>Linum tenuifolium</i> L.	+	2
	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC. ssp. <i>tommasinii</i> (Jord.) Asch. et Graebn.	+	2
	<i>Ononis spinosa</i> L.	+	2
	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	+	2
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	r	1	
Kjz23-4	<i>Artemisia alba</i> Turra	4	8
	<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. Beauv.	3	7
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	3	7
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	2b	6
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	2b	6
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	2a	5
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2a	5
	<i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	2a	5
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2a	5
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	2a	5
	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	2a	5
	<i>Anagallis arvensis</i> L.	2m	4
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	2m	4
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2m	4
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2m	4
	<i>Trifolium scabrum</i> L.	2m	4
	<i>Aegilops geniculata</i> Roth	1	3

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Bromus squarrosus</i> L.	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	1	3
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Melica ciliata</i> L.	1	3
	<i>Ononis pusilla</i> L.	1	3
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	1	3
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	1	3
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	1	3
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	1	3
	<i>Teucrium polium</i> L.	1	3
	<i>Anthemis</i> sp.	+	2
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	+	2
	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	+	2
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	+	2
	<i>Silene conica</i> L.	+	2
	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort	+	2
	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	r	1
	<i>Scabiosa triandra</i> L.	r	1
	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	r	1
Kjz23-5	<i>Bromus erectus</i> Huds.	4	8
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	2b	6
	<i>Melica ciliata</i> L.	2b	6
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	2b	6
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	2a	5
	<i>Crepis neglecta</i> L.	2a	5
	<i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	2a	5
	<i>Galium lucidum</i> All.	2a	5
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	2a	5
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	2a	5
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	2a	5
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	2m	4
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	2m	4
<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2m	4	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	2m	4
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2m	4
	<i>Trifolium scabrum</i> L.	2m	4
	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	1	3
	<i>Anthemis</i> sp.	1	3
	<i>Artemisia alba</i> Turra	1	3
	<i>Bromus squarrosus</i> L.	1	3
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	1	3
	<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber	1	3
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	1	3
	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	1	3
	<i>Desmazeria rigida</i> (L.) Tutin	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	1	3
	<i>Inula britannica</i> L.	1	3
	<i>Ononis pusilla</i> L.	1	3
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill.	1	3
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	1	3
	<i>Teucrium polium</i> L.	1	3
	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	+	2
	<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	+	2
	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	+	2
	<i>Ononis spinosa</i> L.	r	1
Aki23-1	<i>Stipa pennata</i> L.	4	8
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	2a	5
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	2m	4
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2m	4
	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. et Schult.	1	3
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Melica ciliata</i> L.	1	3
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	1	3

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Satureja montana</i> L.	1	3
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	1	3
	<i>Teucrium montanum</i> L.	1	3
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	1	3
	<i>Astragalus monspessulanus</i> L. ssp. <i>illyricus</i> (Bernhardt) Chater	+	2
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	+	2
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	r	1
Aki23-2	<i>Stipa pennata</i> L.	3	7
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	2b	6
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	2m	4
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2m	4
	<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. et Schult.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Inula ensifolia</i> L.	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Satureja montana</i> L.	1	3
	<i>Satureja subspicata</i> Vis.	1	3
	<i>Teucrium montanum</i> L.	1	3
	<i>Centaurea rupestris</i> L.	+	2
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	+	2
	<i>Linum bienne</i> Mill.	+	2
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	+	2	
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	r	1	
<i>Astragalus monspessulanus</i> L. ssp. <i>illyricus</i> (Bernhardt) Chater	r	1	
Aki23-3	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Stipa pennata</i> L.	4	8
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	2a	5
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	2a	5
	<i>Satureja subspicata</i> Vis.	2a	5
	<i>Teucrium montanum</i> L.	2a	5
	<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	2m	4
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2m	4

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. et Schult.	1	3
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	1	3
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	1	3
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	1	3
	<i>Veronica austriaca</i> L.	1	3
	<i>Allium subhirsutum</i> L.	+	2
	<i>Astragalus monspessulanus</i> L. ssp. <i>illyricus</i> (Bernhardt) Chater	+	2
	<i>Centaurea rupestris</i> L.	+	2
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	+	2
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	2
	<i>Linum tenuifolium</i> L.	+	2
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	+	2
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	r	1
<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	r	1	
<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	r	1	
Aki23-4	<i>Fraxinus ornus</i> L.	3	7
	<i>Stipa pennata</i> L.	3	7
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	2a	5
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2m	4
	<i>Teucrium montanum</i> L.	2m	4
	<i>Astragalus muelleri</i> Steud. et Hochst.	1	3
	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. et Schult.	1	3
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	1	3
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Satureja subspicata</i> Vis.	1	3
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	+	2
	<i>Astragalus monspessulanus</i> L. ssp. <i>illyricus</i> (Bernhardt) Chater	+	2
<i>Inula ensifolia</i> L.	+	2	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	Vincetoxicum hirundinaria Medik.	+	2
	Crepis chondrioides Jacq.	r	1
	Dianthus sylvestris Wulfen in Jacq. ssp. tergestinus (Rchb.) Hayek	r	1
	Dorycnium herbaceum Vill.	r	1
Aki23-5	Carex humilis Leyss.	2a	5
	Chrysopogon gryllus (L.) Trin.	2a	5
	Fraxinus ornus L.	2a	5
	Globularia cordifolia L. ssp. bellidifolia (Ten.) Wettst.	2a	5
	Satureja montana L.	2a	5
	Stipa pennata L.	2a	5
	Fumana ericifolia Wallr.	2m	4
	Sesleria tenuifolia Schrad.	2m	4
	Helianthemum nummularium (L.) Mill.	1	3
	Hyacinthella dalmatica (Baker) Chouard	1	3
	Koeleria splendens C. Presl	1	3
	Teucrium montanum L.	1	3
	Anthyllis vulneraria L.	+	2
	Cephalaria leucantha (L.) Roem. et Schult.	+	2
	Edraianthus graminifolius (L.) A. DC.	+	2
	Eryngium amethystinum L.	+	2
	Linum bienne Mill.	+	2
	Onosma sp.	+	2
	Vincetoxicum hirundinaria Medik.	+	2
Anthericum liliago L.	r	1	
Kki23-1	Koeleria splendens C. Presl	2b	6
	Dorycnium herbaceum Vill.	2a	5
	Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin	2a	5
	Stipa pennata L.	2a	5
	Allium lusitanicum Lam.	2m	4
	Carex humilis Leyss.	2m	4
	Fumana ericifolia Wallr.	2m	4
	Anthyllis vulneraria L.	1	3
	Bromus erectus Huds.	1	3
	Centaurea rupestris L.	1	3
	Cephalaria leucantha (L.) Roem. et Schult.	1	3
	Edraianthus graminifolius (L.) A. DC.	1	3
	Eryngium amethystinum L.	1	3
	Filago vulgaris Lam.	1	3
Hyacinthella dalmatica (Baker) Chouard	1	3	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Linum tenuifolium</i> L.	1	3
	<i>Satureja subspicata</i> Vis.	1	3
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	1	3
	<i>Astragalus monspessulanus</i> L. ssp. <i>illyricus</i> (Bernhardt) Chater	+	2
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	+	2
	<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	+	2
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	+	2
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	+	2
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	+	2
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	+	2
Kki23-2	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	3	7
	<i>Stipa pennata</i> L.	3	7
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Satureja subspicata</i> Vis.	2a	5
	<i>Teucrium montanum</i> L.	2a	5
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2m	4
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2m	4
	<i>Artemisia alba</i> Turra	1	3
	<i>Asperula aristata</i> L. f. ssp. <i>scabra</i> (J. Preslet C. Presl) Nyman	1	3
	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. et Schult.	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	1	3
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	+	2
	<i>Astragalus monspessulanus</i> L. ssp. <i>illyricus</i> (Bernhardt) Chater	+	2
	<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	+	2
	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	+	2
<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	+	2	
<i>Plantago holosteum</i> Scop.	+	2	
<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	+	2	
Kki23-3	<i>Stipa pennata</i> L.	3	7
	<i>Artemisia alba</i> Turra	2a	5
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Satureja subspicata</i> Vis.	2a	5

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Teucrium montanum</i> L.	2a	5
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	2m	4
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2m	4
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2m	4
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2m	4
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Asperula aristata</i> L. f. ssp. <i>scabra</i> (J. Preslet C. Presl) Nyman	1	3
	<i>Astragalus monspessulanus</i> L. ssp. <i>illyricus</i> (Bernhardt) Chater	1	3
	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. et Schult.	1	3
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Galium lucidum</i> All.	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Linum bienne</i> Mill.	1	3
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	+	2
	<i>Centaurea rupestris</i> L.	+	2
	<i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L.	+	2
	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	+	2
	<i>Betonica officinalis</i> L.	r	1
	<i>Crepis chondriloides</i> Jacq.	r	1
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	r	1
	<i>Onosma</i> sp.	r	1
Kki23-4	<i>Stipa pennata</i> L.	3	7
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2b	6
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2b	6
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	2a	5
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2a	5
	<i>Galium lucidum</i> All.	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Satureja subspicata</i> Vis.	2a	5
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2m	4
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2m	4
	<i>Teucrium montanum</i> L.	2m	4
	<i>Asperula aristata</i> L. f. ssp. <i>scabra</i> (J. Preslet C. Presl) Nyman	1	3
	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. et Schult.	1	3

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Linum bienne</i> Mill.	1	3
	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC. ssp. <i>tommasinii</i> (Jord.) Asch. et Graebn.	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	+	2
	<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber	+	2
	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	+	2
	<i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	+	2
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	+	2
	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	+	2
	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz	+	2
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	r	1
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	r	1
<i>Salvia bertolonii</i> Vis.	r	1	
Kki23-5	<i>Artemisia alba</i> Turra	4	8
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	3	7
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2a	5
	<i>Galium lucidum</i> All.	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Satureja subspicata</i> Vis.	2a	5
	<i>Teucrium montanum</i> L.	2a	5
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	2m	4
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Bupleurum veronense</i> Turra	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	1	3
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	1	3
	<i>Stipa pennata</i> L.	1	3
<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	+	2	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	+	2
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	+	2
	<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch	r	1
Avr23-1	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. Beauv. ssp. <i>rupestre</i> (Host) Schübl. et M. Martens	2b	6
	<i>Genista sylvestris</i> Scop. ssp. <i>dalmatica</i> (Bartl.) H. Lindb.	2b	6
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	2b	6
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	2a	5
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2a	5
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	2a	5
	<i>Galium lucidum</i> All.	2a	5
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2a	5
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	2a	5
	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	2a	5
	<i>Satureja montana</i> L.	2a	5
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	2m	4
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2m	4
	<i>Melica ciliata</i> L.	2m	4
	<i>Petrohragia saxifraga</i> (L.) Link	2m	4
	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	2m	4
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2m	4
	<i>Thesium divaricatum</i> Jan. ex Mert. et Koch	2m	4
	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	1	3
	<i>Centaurea rupestris</i> L.	1	3
	<i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L.	1	3
	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen in Jacq. ssp. <i>tergestinus</i> (Rchb.) Hayek	1	3
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	1	3
	<i>Geranium sanguineum</i> L.	1	3
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	1	3
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	1	3
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	1	3
	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC. ssp. <i>tommasinii</i> (Jord.) Asch. et Graebn.	1	3
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	1	3	
<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	1	3	
<i>Stachys recta</i> L.	1	3	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Stipa pennata</i> L.	1	3
	<i>Campanula trachelium</i> L.	+	2
	<i>Crepis chondriloides</i> Jacq.	+	2
	<i>Frangula rupestris</i> (Scop.) Schur.	+	2
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	+	2
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	2
	<i>Prunus mahaleb</i> L.	+	2
	<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	+	2
	<i>Seseli</i> sp.	+	2
	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	+	2
	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	r	1
	<i>Verbascum</i> sp.	r	1
Avr23-2	<i>Stipa pennata</i> L.	4	8
	<i>Genista sylvestris</i> Scop. ssp. <i>dalmatica</i> (Bartl.) H. Lindb.	3	7
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	2a	5
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	2a	5
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	2a	5
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	2a	5
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2a	5
	<i>Satureja montana</i> L.	2a	5
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2m	4
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2m	4
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Minuartia mediterranea</i> (Link.) K. Malý	2m	4
	<i>Sedum sexangulare</i> L.	2m	4
	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	1	3
	<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	1	3
	<i>Centaurea rupestris</i> L.	1	3
	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	1	3
	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen in Jacq. ssp. <i>tergestinus</i> (Rchb.) Hayek	1	3
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	1	3
	<i>Galium lucidum</i> All.	1	3
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	1	3
	<i>Inula ensifolia</i> L.	1	3
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	1	3
	<i>Orobanche</i> sp.	1	3
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	1	3
	<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	1	3
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	1	3

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Sempervivum marmoreum</i> Griseb.	1	3
	<i>Teucrium montanum</i> L.	1	3
	<i>Thesium divaricatum</i> Jan. ex Mert. et Koch	1	3
	<i>Thymus</i> sp.	1	3
	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	+	2
	<i>Anthericum liliago</i> L.	+	2
	<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. et Schult.	+	2
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	+	2
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	+	2
	<i>Gladiolus illyricus</i> W. D. J. Koch	+	2
	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC. ssp. <i>tommasinii</i> (Jord.) Asch. et Graebn.	+	2
	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz	+	2
	<i>Seseli</i> sp.	+	2
	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	+	2
	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	r	1
<i>Frangula rupestris</i> (Scop.) Schur.	r	1	
Avr23-3	<i>Genista sylvestris</i> Scop. ssp. <i>dalmatica</i> (Bartl.) H. Lindb.	3	7
	<i>Stipa pennata</i> L.	3	7
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	2b	6
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	2a	5
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	2a	5
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	2a	5
	<i>Melica ciliata</i> L.	2a	5
	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC. ssp. <i>tommasinii</i> (Jord.) Asch. et Graebn.	2a	5
	<i>Satureja subspicata</i> Vis.	2a	5
	<i>Galium lucidum</i> All.	2m	4
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2m	4
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2m	4
	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Centaurea rupestris</i> L.	1	3
	<i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L.	1	3
	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen in Jacq. ssp. <i>tergestinus</i> (Rchb.) Hayek	1	3
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	1	3	
<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3	
<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	1	3	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Minuartia mediterranea</i> (Link.) K. Malý	1	3
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	1	3
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	1	3
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	1	3
	<i>Satureja montana</i> L.	1	3
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	1	3
	<i>Sempervivum marmoreum</i> Griseb.	1	3
	<i>Seseli</i> sp.	1	3
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	1	3
	<i>Teucrium montanum</i> L.	1	3
	<i>Thesium divaricatum</i> Jan. ex Mert. et Koch	1	3
	<i>Thymus</i> sp.	1	3
	<i>Veronica austriaca</i> L.	1	3
	<i>Anthericum liliago</i> L.	+	2
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	+	2
	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	+	2
	<i>Orobanche</i> sp.	+	2
	<i>Prunus mahaleb</i> L.	+	2
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	+	2	
<i>Viola suavis</i> M. Bieb. ssp. <i>adriatica</i> (Freyn) Haesler	+	2	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	r	1	
Avr23-4	<i>Bromus erectus</i> Huds.	2b	6
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	2b	6
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2b	6
	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. Beauv. ssp. <i>rupestre</i> (Host) Schübl. et M. Martens	2a	5
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Lolium perenne</i> L.	2a	5
	<i>Melica ciliata</i> L.	2a	5
	<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	2a	5
	<i>Satureja montana</i> L.	2a	5
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2m	4
	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	1	3
	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	1	3
	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	1	3
	<i>Clematis flammula</i> L.	1	3
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	1	3
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	1	3

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Galium lucidum</i> All.	1	3
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	1	3
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	1	3
	<i>Stipa pennata</i> L.	1	3
	<i>Thesium divaricatum</i> Jan. ex Mert. et Koch	1	3
	<i>Veronica austriaca</i> L.	1	3
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	+	2
	<i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L.	+	2
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	+	2
	<i>Frangula rupestris</i> (Scop.) Schur.	+	2
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	2
	<i>Medicago lupulina</i> L.	+	2
	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	+	2
	<i>Teucrium polium</i> L.	+	2
	<i>Viola suavis</i> M. Bieb. ssp. <i>adriatica</i> (Freyn) Haesler	+	2
	<i>Acer campestre</i> L.	r	1
	<i>Acer monspessulanum</i> L.	r	1
<i>Orchis palens</i> L.	r	1	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	r	1	
<i>Rumex acetosella</i> L.	r	1	
Avr23-5	<i>Bromus erectus</i> Huds.	2a	5
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	2a	5
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2a	5
	<i>Melica ciliata</i> L.	2a	5
	<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	2a	5
	<i>Satureja montana</i> L.	2a	5
	<i>Galium lucidum</i> All.	2m	4
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2m	4
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2m	4
	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	1	3
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	1	3
	<i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	1	3
<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin	1	3	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	1	3
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	1	3
	<i>Sedum sexangulare</i> L.	1	3
	<i>Stipa pennata</i> L.	1	3
	<i>Thesium divaricatum</i> Jan. ex Mert. et Koch	1	3
	<i>Allium subhirsutum</i> L.	+	2
	<i>Bromus squarrosus</i> L.	+	2
	<i>Clematis flammula</i> L.	+	2
	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	+	2
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	+	2
	<i>Seseli</i> sp.	+	2
	<i>Sideritis romana</i> L.	+	2
	<i>Ficus carica</i> L.	r	1
	<i>Gladiolus illyricus</i> W. D. J. Koch	r	1
Kvr23-1	<i>Bromus erectus</i> Huds.	4	8
	<i>Potentilla cinerea</i> Chaix ex Vill.	3	7
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	3	7
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	2b	6
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2a	5
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Satureja subspicata</i> Vis.	2a	5
	<i>Stipa pennata</i> L.	2a	5
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2m	4
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	2m	4
	<i>Thymus</i> sp.	2m	4
	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	1	3
	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	1	3
	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen in Jacq. ssp. <i>tergestinus</i> (Rchb.) Hayek	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Galium lucidum</i> All.	1	3
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	1	3
<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	1	3	
<i>Seseli</i> sp.	1	3	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Teucrium montanum</i> L.	1	3
	<i>Thesium divaricatum</i> Jan. ex Mert. et Koch	1	3
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	+	2
	<i>Gladiolus illyricus</i> W. D. J. Koch	+	2
	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz	+	2
	<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	+	2
	<i>Crepis chondriloides</i> Jacq.	r	1
	<i>Orchis palens</i> L.	r	1
Kvr23-2	<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	2a	5
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	2a	5
	<i>Galium lucidum</i> All.	2m	4
	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	1	3
	<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	1	3
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	1	3
	<i>Prunus mahaleb</i> L.	1	3
	<i>Satureja montana</i> L.	1	3
	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	1	3
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	+	2
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	+	2
	<i>Melica ciliata</i> L.	+	2
	<i>Seseli</i> sp.	+	2
	<i>Stipa pennata</i> L.	+	2
	<i>Crepis chondriloides</i> Jacq.	r	1
<i>Frangula rupestris</i> (Scop.) Schur.	r	1	
<i>Rosa canina</i> L.	r	1	
Kvr23-3	<i>Stipa pennata</i> L.	5	9
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	4	8
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	4	8
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	2a	5
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	2a	5
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2a	5
	<i>Galium lucidum</i> All.	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Satureja montana</i> L.	2a	5
	<i>Seseli</i> sp.	2a	5

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Genista sylvestris</i> Scop. ssp. <i>dalmatica</i> (Bartl.) H. Lindb.	2m	4
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	1	3
	<i>Anthericum liliago</i> L.	1	3
	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	1	3
	<i>Centaurea rupestris</i> L.	1	3
	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen in Jacq. ssp. <i>tergestinus</i> (Rchb.) Hayek	1	3
	<i>Edraianthus graminifolius</i> (L.) A. DC.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	1	3
	<i>Haplophyllum patavinum</i> (L.) G. Don	1	3
	<i>Herniaria glabra</i> L.	1	3
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	1	3
	<i>Linum tenuifolium</i> L.	1	3
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	1	3
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	1	3
	<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	1	3
	<i>Teucrium montanum</i> L.	1	3
	<i>Thesium divaricatum</i> Jan. ex Mert. et Koch	1	3
	<i>Thymus</i> sp.	1	3
	<i>Betonica officinalis</i> L.	+	2
	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	+	2
	<i>Frangula rupestris</i> (Scop.) Schur.	+	2
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	+	2
	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	+	2
	<i>Inula ensifolia</i> L.	+	2
	<i>Orchis morio</i> L.	+	2
	<i>Orobanche</i> sp.	+	2
	<i>Prunus mahaleb</i> L.	+	2
	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz	+	2
	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	r	1
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	r	1
Kvr23-4	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	4	8
	<i>Genista sylvestris</i> Scop. ssp. <i>dalmatica</i> (Bartl.) H. Lindb.	3	7
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	2a	5
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	2a	5

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	2a	5
	<i>Galium lucidum</i> All.	2a	5
	<i>Prunus mahaleb</i> L.	2a	5
	<i>Stipa pennata</i> L.	2a	5
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Inula ensifolia</i> L.	2m	4
	<i>Anthericum liliago</i> L.	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Betonica officinalis</i> L.	1	3
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	1	3
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	1	3
	<i>Frangula rupestris</i> (Scop.) Schur.	1	3
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	1	3
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	1	3
	<i>Melica ciliata</i> L.	1	3
	<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Satureja montana</i> L.	1	3
	<i>Satureja subspicata</i> Vis.	1	3
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	1	3
	<i>Teucrium montanum</i> L.	1	3
	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	1	3
	<i>Thesium divaricatum</i> Jan. ex Mert. et Koch	1	3
	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	+	2
	<i>Centaurea rupestris</i> L.	+	2
	<i>Cornus mas</i> L.	+	2
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	+	2
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	+	2
	<i>Gladiolus illyricus</i> W. D. J. Koch	+	2
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	+	2
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	2
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	+	2
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	+	2
	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC. ssp. <i>tommasinii</i> (Jord.) Asch. et Graebn.	+	2
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	+	2
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	+	2
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	+	2
	<i>Seseli</i> sp.	+	2
	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	+	2

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Acer monspessulanum</i> L.	r	1
	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	r	1
	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	r	1
Kvr23-5	<i>Bromus erectus</i> Huds.	3	7
	<i>Carex humilis</i> Leys.	2a	5
	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen in Jacq. ssp. <i>tergestinus</i> (Rchb.) Hayek	2a	5
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	2a	5
	<i>Galium lucidum</i> All.	2a	5
	<i>Genista sylvestris</i> Scop. ssp. <i>dalmatica</i> (Bartl.) H. Lindb.	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.	2a	5
	<i>Satureja montana</i> L.	2a	5
	<i>Satureja subspicata</i> Vis.	2a	5
	<i>Seseli</i> sp.	2a	5
	<i>Stipa pennata</i> L.	2a	5
	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Medik.	2m	4
	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	2m	4
	<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	2m	4
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	2m	4
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	2m	4
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	2m	4
	<i>Thymus</i> sp.	2m	4
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	1	3
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	1	3
	<i>Betonica officinalis</i> L.	1	3
	<i>Centaurea rupestris</i> L.	1	3
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	1	3
	<i>Eryngium amethystinum</i> L.	1	3
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	1	3
	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Linum tenuifolium</i> L.	1	3
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	1	3
	<i>Minuartia mediterranea</i> (Link.) K. Malý	1	3
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	1	3
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3
	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz	1	3

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Scorzonera villosa</i> Scop.	1	3
	<i>Teucrium montanum</i> L.	1	3
	<i>Thesium divaricatum</i> Jan. ex Mert. et Koch	1	3
	<i>Trifolium arvense</i> L.	1	3
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	1	3
	<i>Crepis chondrilloides</i> Jacq.	+	2
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	+	2
	<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	+	2
	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	+	2
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	2
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	+	2
	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	+	2
	<i>Prunus mahaleb</i> L.	+	2
	<i>Rhamnus intermedia</i> Steud. et Hochst.	+	2
	<i>Salvia bertolonii</i> Vis.	+	2
<i>Orchis morio</i> L.	r	1	
Ma23-1	<i>Achillea millefolium</i> L.	1	3
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	3	7
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl	3	7
	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	+	2
	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	1	3
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	1	3
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	1	3
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	2a	5
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	3	7
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	2a	5
	<i>Galium verum</i> L.	1	3
	<i>Helleborus multifidus</i> Vis.	+	2
	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	r	1
	<i>Hieracium heterogynum</i> (Froel.) Gutermann	+	2
	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	1	3
	<i>Plantago media</i> L.	+	2
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Scabiosa triandra</i> L.	+	2
<i>Trifolium pratense</i> L.	1	3	
<i>Trifolium repens</i> L.	1	3	
<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	+	2	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
Ma23-2	<i>Achillea millefolium</i> L.	1	3
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	2b	6
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	2a	5
	<i>Anthriscus nitidus</i> (Wahlenb.) Hazsl.	+	2
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	r	1
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl	4	8
	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	1	3
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	1	3
	<i>Colchicum autumnale</i> L.	r	1
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	2a	5
	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	1	3
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	4	8
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	1	3
	<i>Galium verum</i> L.	2a	5
	<i>Helleborus multifidus</i> Vis.	+	2
	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	r	1
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	1	3
	<i>Plantago media</i> L.	+	2
	<i>Rumex acetosa</i> L.	+	2
	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	+	2
<i>Tragopogon pratensis</i> L. ssp. <i>orientalis</i> (L.) Čelak.	+	2	
<i>Trifolium repens</i> L.	2b	6	
<i>Potentilla reptans</i> L.	+	2	
<i>Asphodelus albus</i> Mill.	r	1	
Ma23-3	<i>Achillea millefolium</i> L.	2a	5
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	3	7
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	2m	4
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl	2a	5
	<i>Carex hallerana</i> Asso	2m	4
	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	+	2
	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	4	8
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	3	7
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	1	3
	<i>Galium verum</i> L.	2a	5
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	2m	4
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	1	3
	<i>Plantago media</i> L.	1	3
<i>Primula veris</i> L.	1	3	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	1	3
	<i>Salvia pratensis</i> L.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam.	1	3
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2m	4
	<i>Tragopogon pratensis</i> L. ssp. <i>orientalis</i> (L.) Čelak.	+	2
	<i>Trifolium repens</i> L.	2a	5
	<i>Asphodelus albus</i> Mill.	+	2
Ma23-4	<i>Achillea millefolium</i> L.	1	3
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	3	7
	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen in Jacq. ssp. <i>tergestinus</i> (Rchb.) Hayek	1	3
	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	3	7
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	4	8
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	1	3
	<i>Galium verum</i> L.	2a	5
	<i>Helleborus multifidus</i> Vis.	+	2
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	2a	5
	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	2a	5
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	1	3
	<i>Plantago media</i> L.	1	3
	<i>Primula veris</i> L.	1	3
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	1	3
	<i>Salvia pratensis</i> L.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam.	1	3
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2m	4
	<i>Trifolium repens</i> L.	2a	5
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	1	3	
<i>Carlina acaulis</i> L.	+	2	
<i>Potentilla reptans</i> L.	1	3	
Ma23-5	<i>Achillea millefolium</i> L.	1	3
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	1	3
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl	3	7
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	1	3
	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen in Jacq. ssp. <i>tergestinus</i> (Rchb.) Hayek	1	3
	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	4	8
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	4	8

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	1	3
	<i>Galium verum</i> L.	2a	5
	<i>Helleborus multifidus</i> Vis.	+	2
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	2
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	1	3
	<i>Plantago media</i> L.	1	3
	<i>Primula veris</i> L.	+	2
	<i>Rumex acetosa</i> L.	+	2
	<i>Salvia pratensis</i> L.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	2a	5
	<i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam.	1	3
	<i>Veronica austriaca</i> L.	1	3
	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	+	2
Mk23-1	<i>Achillea millefolium</i> L.	1	3
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl	2b	6
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	3	7
	<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber	+	2
	<i>Carex hallerana</i> Asso	2m	4
	<i>Centaurea fritschii</i> Hayek	2a	5
	<i>Cerastium arvense</i> L. ssp. <i>rigidum</i> (Vitm.) Hegl	1	3
	<i>Colchicum autumnale</i> L.	1	3
	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	3	7
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2b	6
	<i>Galium verum</i> L.	2b	6
	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	+	2
	<i>Medicago falcata</i> L.	2a	5
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	1	3
	<i>Plantago media</i> L.	1	3
	<i>Primula veris</i> L.	+	2
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	2b	6
	<i>Salvia pratensis</i> L.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam.	1	3
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	1	3	
<i>Stipa pennata</i> L.	1	3	
<i>Potentilla reptans</i> L.	+	2	
Mk23-2	<i>Achillea millefolium</i> L.	1	3
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl	4	8
	<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber	+	2

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Centaurea fritschii</i> Hayek	1	3
	<i>Chaerophyllum coloratum</i> L.	+	2
	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	+	2
	<i>Colchicum autumnale</i> L.	1	3
	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	3	7
	<i>Galium verum</i> L.	2b	6
	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	+	2
	<i>Medicago falcata</i> L.	1	3
	<i>Plantago media</i> L.	+	2
	<i>Primula veris</i> L.	+	2
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	1	3
	<i>Silene latifolia</i> Poir. ssp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Bourdet	+	2
	<i>Tragopogon pratensis</i> L. ssp. <i>orientalis</i> (L.) Čelak.	+	2
<i>Trifolium pratense</i> L.	1	3	
Mk23-3	<i>Achillea millefolium</i> L.	2a	5
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	2m	4
	<i>Allium carinatum</i> L.	2m	4
	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	+	2
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl	2m	4
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	4	8
	<i>Centaurea fritschii</i> Hayek	2a	5
	<i>Cerastium arvense</i> L. ssp. <i>rigidum</i> (Vitm.) Hegi	2m	4
	<i>Colchicum autumnale</i> L.	1	3
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	1	3
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	3	7
	<i>Galium verum</i> L.	2a	5
	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	+	2
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	2a	5
	<i>Plantago media</i> L.	2m	4
	<i>Primula veris</i> L.	+	2
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	+	2
	<i>Salvia pratensis</i> L.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam.	1	3
	<i>Trifolium repens</i> L.	1	3
	<i>Vicia villosa</i> Roth	+	2
	<i>Thalictrum lucidum</i> L.	2a	5
<i>Potentilla reptans</i> L.	1	3	
<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn.	1	3	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
Mk23-4	<i>Achillea millefolium</i> L.	2a	5
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	2b	6
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	1	3
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	4	8
	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	+	2
	<i>Centaurea fritschii</i> Hayek	+	2
	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	+	2
	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	1	3
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2b	6
	<i>Galium verum</i> L.	2b	6
	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	r	1
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	1	3
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	+	2
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	1	3
	<i>Medicago falcata</i> L.	1	3
	<i>Plantago media</i> L.	2m	4
	<i>Primula veris</i> L.	1	3
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	+	2
	<i>Salvia pratensis</i> L.	2a	5
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam.	1	3
	<i>Tragopogon pratensis</i> L. ssp. <i>orientalis</i> (L.) Čelak.	+	2
	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	1	3
	<i>Trifolium repens</i> L.	2m	4
	<i>Vicia villosa</i> Roth	+	2
<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn.	2m	4	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	1	3	
<i>Potentilla reptans</i> L.	1	3	
<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz	+	2	
Mk23-5	<i>Achillea millefolium</i> L.	2a	5
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	3	7
	<i>Calamintha nepetoides</i> Jord.	1	3
	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	+	2
	<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber	+	2
	<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simonk.	r	1
	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	1	3
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	1	3
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	3	7	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	3	7
	<i>Galium verum</i> L.	3	7
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	2m	4
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	1	3
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	1	3
	<i>Plantago media</i> L.	1	3
	<i>Potentilla argentea</i> L.	1	3
	<i>Primula veris</i> L.	1	3
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	2a	5
	<i>Salvia pratensis</i> L.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	2a	5
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2m	4
	<i>Tragopogon pratensis</i> L. ssp. <i>orientalis</i> (L.) Čelak.	+	2
	<i>Trifolium pratense</i> L.	1	3
	<i>Vicia villosa</i> Roth	1	3
	<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn.	2m	4
<i>Orchis</i> sp.	+	2	
Pa23-1	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	+	2
	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	r	1
	<i>Carex hallerana</i> Asso	2m	4
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	3	7
	<i>Carlina vulgaris</i> L.	+	2
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	1	3
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	2a	5
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2a	5
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	+	2
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	1	3
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	2m	4
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	2m	4
	<i>Plantago media</i> L.	1	3
	<i>Potentilla argentea</i> L.	+	2
	<i>Seseli tomentosum</i> Vis.	1	3
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	4	8
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	+	2
<i>Taraxacum officinale</i> Weber	+	2	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
Pa23-2	<i>Asperula aristata</i> L. f.	1	3
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	2a	5
	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	+	2
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	3	7
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	3	7
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2b	6
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	3	7
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	+	2
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Röthm.	2m	4
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	3	7
	<i>Potentilla argentea</i> L.	+	2
	<i>Seseli tomentosum</i> Vis.	1	3
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	3	7
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	3	7
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	r	1
	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	+	2
<i>Euphrasia liburnica</i> Wettst.	+	2	
<i>Globularia punctata</i> Lapeyr.	r	1	
Pa23-3	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	+	2
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	3	7
	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	+	2
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	4	8
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	3	7
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2m	4
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	+	2
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	3	7
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Röthm.	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Potentilla argentea</i> L.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Seseli tomentosum</i> Vis.	1	3
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	3	7
	<i>Thlaspi praecox</i> Wulfen	1	3
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5
<i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L.	+	2	
Pa23-4	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	+	2

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	3	7
	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	+	2
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	2a	5
	<i>Globularia cordifolia</i> L. ssp. <i>bellidifolia</i> (Ten.) Wettst.	2a	5
	<i>Hieracium praealtum</i> Vill. ex Gochnat ssp. <i>bauhinii</i> (Besser) Petunn.	+	2
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	+	2
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	1	3
	<i>Plantago media</i> L.	+	2
	<i>Potentilla argentea</i> L.	+	2
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam.	+	2
	<i>Seseli tomentosum</i> Vis.	1	3
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	4	8
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	1	3	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	+	2	
Pa23-5	<i>Asperula aristata</i> L. f.	+	2
	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	+	2
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Carex humilis</i> Leyss.	2b	6
	<i>Carlina vulgaris</i> L.	+	2
	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	+	2
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	3	7
	<i>Galium verum</i> L.	1	3
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	2m	4
	<i>Juniperus communis</i> L. ssp. <i>nana</i> Syme	2a	5
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2b	6
	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>hirsutus</i> Rothm.	1	3
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	2a	5
	<i>Plantago media</i> L.	1	3
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Seseli tomentosum</i> Vis.	1	3
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	2b	6
	<i>Teucrium montanum</i> L.	+	2
<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Euphrasia liburnica</i> Wettst.	1	3
Pk23-1	<i>Achillea millefolium</i> L.	1	3
	<i>Alchemilla plicatula</i> Gand.	+	2
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	2a	5
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	4	8
	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	1	3
	<i>Cerastium arvense</i> L. ssp. <i>rigidum</i> (Vitm.) Hegi	2a	5
	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	2a	5
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	3	7
	<i>Galium verum</i> L.	1	3
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	2m	4
	<i>Juniperus communis</i> L. ssp. <i>nana</i> Syme	1	3
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	1	3
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1	3
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	4	8
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	2m	4
	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	2m	4
	<i>Plantago media</i> L.	1	3
	<i>Potentilla argentea</i> L.	1	3
	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	r	1
	<i>Salvia pratensis</i> L.	+	2
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	1	3
	<i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam.	1	3
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	2a	5
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5
	<i>Tragopogon pratensis</i> L. ssp. <i>orientalis</i> (L.) Čelak.	1	3
	<i>Euphrasia liburnica</i> Wettst.	2m	4
	<i>Colchicum autumnale</i> L.	+	2
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	+	2
	<i>Gentianella crispata</i> (Vis.) Holub	r	1
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	1	3	
<i>Orchis</i> sp.	+	2	
Pk23-2	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Asperula aristata</i> L. f.	1	3
	<i>Biscutella laevigata</i> L.	1	3
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	2a	5
	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	+	2
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	+	2	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	2a	5
	<i>Hieracium praealtum</i> Vill. ex Gochnat ssp. <i>bauhinii</i> (Besser) Petunn.	1	3
	<i>Juniperus communis</i> L. ssp. <i>nana</i> Syme	1	3
	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	+	2
	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	2a	5
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	2m	4
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	3	7
	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	+	2
	<i>Plantago media</i> L.	1	3
	<i>Potentilla argentea</i> L.	1	3
	<i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam.	2a	5
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	5	9
	<i>Teucrium montanum</i> L.	1	3
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	+	2
	<i>Euphrasia liburnica</i> Wettst.	1	3
	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	r	1
	<i>Gentianella crispata</i> (Vis.) Holub	+	2
	<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn.	1	3
<i>Hieracium</i> sp.	1	3	
Pk23-3	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	r	1
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	1	3
	<i>Asperula aristata</i> L. f.	1	3
	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	+	2
	<i>Carex hallerana</i> Asso	2m	4
	<i>Cerastium arvense</i> L. ssp. <i>rigidum</i> (Vitm.) Hegi	1	3
	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	1	3
	<i>Daphne cneorum</i> L.	r	1
	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	2a	5
	<i>Gentiana verna</i> L.	+	2
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	1	3
	<i>Juniperus communis</i> L. ssp. <i>nana</i> Syme	+	2
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	2b	6
	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kerner	1	3
	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	r	1
	<i>Primula veris</i> L.	r	1
	<i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam.	2a	5
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	4	8
<i>Teucrium montanum</i> L.	1	3	
<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2a	5	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	Rubus idaeus L.	r	1
	Euphrasia liburnica Wettst.	1	3
	Orchis sp.	r	1
	Hieracium sp.	+	2
	Viola sp.	+	2
	Teucrium chamaedrys L.	1	3
	Arabis scopoliana Boiss.	1	3
	Silene sp.	1	3
	Seseli sp.	r	1
	Frangula alnus Mill.	r	1
Pk23-4	Anthyllis vulneraria L.	1	3
	Asperula aristata L. f.	2a	5
	Bromus erectus Huds.	2a	5
	Campanula scheuchzeri Vill.	1	3
	Carex hallerana Asso	1	3
	Festuca rupicola Heuff.	2a	5
	Galium verum L.	2a	5
	Juniperus oxycedrus L.	+	2
	Koeleria splendens C. Presl	2a	5
	Lotus corniculatus L.	2a	5
	Plantago media L.	1	3
	Potentilla argentea L.	1	3
	Rosa pimpinellifolia L.	1	3
	Sanguisorba minor Scop.	1	3
	Scabiosa cinerea Lapeyr. ex Lam.	1	3
	Sesleria tenuifolia Schrad.	4	8
	Silene paradoxa L.	2a	5
	Thlaspi praecox Wulfen	+	2
	Thymus longicaulis C. Presl	2m	4
	Trifolium alpestre L.	r	1
	Veronica austriaca L.	1	3
	Teucrium chamaedrys L.	+	2
	Seseli sp.	r	1
	Arabis hirsuta (L.) Scop.	+	2
	Rubus idaeus L.	1	3
	Viola sp.	+	2
	Sorbus aria (L.) Crantz	r	1
	Euphrasia liburnica Wettst.	+	2
Asplenium ruta-muraria L.	+	2	

Lokalitet	Znanstveni naziv	Br-Bq	Br-Bq_ord
	<i>Rhamnus alpina</i> L. ssp. <i>fallax</i> (Boiss.) Maire et Petitm.	r	1
Pk23-5	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	+	2
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	2a	5
	<i>Asperula aristata</i> L. f.	2a	5
	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	+	2
	<i>Carex hallerana</i> Asso	1	3
	<i>Cerastium arvense</i> L. ssp. <i>rigidum</i> (Vitm.) Hegi	1	3
	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	+	2
	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	3	7
	<i>Gentiana verna</i> L.	r	1
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	2b	6
	<i>Plantago media</i> L.	1	3
	<i>Potentilla argentea</i> L.	1	3
	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	+	2
	<i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam.	2a	5
	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	4	8
	<i>Silene paradoxa</i> L.	1	3
	<i>Thlaspi praecox</i> Wulfen	1	3
	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	2m	4
	<i>Rubus idaeus</i> L.	+	2
	<i>Viola</i> sp.	1	3
	<i>Hieracium</i> sp.	1	3
<i>Frangula alnus</i> Mill.	r	1	
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	2m	4	
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	+	2	